防滑测试

Test on slip resistance

国内外公共场所地面过于光滑而导致意外滑倒致伤致残事件不断上升，地面防滑已经成了公共安全的问题.

测试方法:
该法测试的是动态临界角。直立状态的测试者穿着特制鞋在涂布机油的样品板上行走，样品板以一定的速度从水平开始逐渐倾斜，直到测试者在行走中出现不安全的迹象。此时的角度为动态临界角。防滑等级对应的临界角如下:

Test on “inclined plane”
斜面试验

valuation groups 评估组别	Angle of inclination 倾斜角度	Industrial+ commercial areas 工业+商业区
R9	>6°–10° low static friction 低静摩擦力	
R10	>10°–19° normaf static fricton 普通静摩擦力	
R11	>19°–27° increased static fricton 稍静摩擦力	
R12	>27°–35° high static fricton 高静摩擦力	
R13	>35° very high static fricton 非常高静摩擦力	

备注: 对于防滑测试的标准，中瓷越产品已做相应的测试，请关注每个系列对应的防滑值标注。

面状

SUPER ANTI SLIP TILE

为了满足功能性和美观性的要求，中瓷越花岗岩铺石提供二种面状，都具有防滑功能。



轻凿叩面(A) R11
适合建筑物的外墙、庭院、内外人行道和其他公众地方的步行去铺砌



仿石面(B) R11
粗糙的面状给人以天然石的效果，适用居所范围的平铺和垂直铺砌

品番 model	实际尺寸 actual size	面状 texture	平方数 coverage	装数 packing
CN9801–	98X98X15mm	A/B	100片/m^2	60pc/件
CN14801–	148X148X15mm	A/B	44片/m^2	32pc/件
CN19801–	198X198X15mm	A/B	25片/m^2	25pc/件



花岗岩铺石-轻凿叩面
GRANITE PAVING STONE

98X98mm Inch: 3.92"X3.92"


CN9801A


CN9802A


CN9803A


CN9804A


CN9805A


CN9806A



●产品颜色丰富多样，并可按需生产，进行特别加工处理。



花岗岩铺石-仿石面
GRANITE PAVING STONE

98X98mm Inch: 3.92"X3.92"


CN9801B


CN9802B


CN9803B


CN9804B


CN9805B


CN9806B







花岗岩铺石-轻凿叩面

GRANITE PAVING STONE

148X148mm Inch: 5.92"X5.92"


CN14801A


CN14802A


CN14803A


CN14804A


CN14805A


CN14806A



花岗岩铺石-仿石面
GRANITE PAVING STONE

148X148mm Inch: 5.92"X5.92"


CN14801B


CN14802B


CN14803B


CN14804B


CN14805B


CN14806B



花岗岩铺石
GRANITE PAVING STONE

更自然 · 更耐磨 · 更健康







Car 4s store
series

-

汽车 4S 店砖系列

- 耐酸碱
Acid-base resistance

- 耐寒冬
Endure cold winter

- 防滑
Non-slip

- 耐磨
Wear-resisting

特点

防滑、耐磨、抗冻、抗压、耐腐蚀、易清洁

应用场所

全通体汽车 4S 店专用砖应用于汽车 4S 店维修车间，汽车美容养护店、停车库等场所 .....




Car 4S store
series

汽车 4S 店砖系列CNM

产品明细

规格	200X200MM
数量 /M²	25 片 /M²
装箱数量	25 片 / 箱




CNM203


CNM204


CNM237



CNM210



CNM238


CNM216


CNM111


CNM211


CNM219


CNM219-1


CNM215


CNM223


CNN213


CNN230



CNN211


CNN220


CNN283


CNN212


CNN235



CNN215


CNN228



Car 4S store series
汽车 4S 店砖系列

产品明细	
规格	100X200MM
数量 /M²	50 片 /M²
装箱数量	20 片 / 箱




CN1208


CN1203


CN1205


CN1206


CN1207


CN1209

CN1210


CN1211


CN1238



耐酸碱 Acid-base resistance　耐寒冬 Endure cold winter　防滑 Non-slip　耐磨 Wear-resisting





Market brick series

-

超市砖系列

-
耐酸碱
Acid-base resistance

-
耐寒冬
Endure cold winter

-
防滑
Non-slip

-
耐磨
Wear-resisting

特点

以白色、灰色为主，具有防滑、耐磨、易清洁等优点。

应用场所

适用于中大型超市、肉菜市场等公共场所



CND257

CND227

CND237

CND223

CND221

CND222


CND226

CND225

CND228

产品明细

规格	200X200MM 配套 300*300MM
数量 /M²	25 片 /M²
装箱数量	25 片 / 箱








Supermarket bricks, workshop bricks series

全通体直边超市砖、车间砖系列

产品明细

规格	300X300MM
数量 /M²	11 片 /M²
装箱数量	11 片 / 箱




CNG301


CNG302


CNG303


CNG304


CNG311


CNG312


CNG313



CNG337



New energy vehicles 4S shop bricks series

新能源汽车 4S 店展厅砖系列


产品规格
800X800MM




CNL77



CNT80012


CN166


CNL99



CNL99


产品规格
1200X600MM




CN126A05

CN126A09


CN7066



耐酸碱 Acid-base resistance　耐寒冬 Endure cold winter　防滑 Non-slip　耐磨 Wear-resisting

Kitchen and bathroom tiles, baseboard, yin-yang corners series 厨卫砖，踢脚线、阴阳角系列



5.5226659



5.5226660



5.5226661



5.5226662



5.5226663



5.5226665



5.5226668



5.5226669

Square brick series

-

广场砖系列


耐酸碱 Acid-base resistance　耐寒冬 Endure cold winter

防滑 Non-slip　耐磨 Wear-resisting



Square brick series 广场砖系列

产品明细	
规格	100X100MM
数量 /M²	75.6 片 /M² （含 15mm 灰缝）
装箱数量	88 片 / 箱




CNA01


CNA02


CNA03


CNA05


CNA06


CNA07


CNA08



CNA09


CNA10


CNA11



CNA13


CNA15



Square brick series 广场砖系列

产品明细	
规格	108X108MM
数量 /M²	66 片 /M² （含 15mm 灰缝）
装箱数量	80 片 / 箱




CNB01


CNB02


CNB03


CNB05


CNB06


CNB07


CNB08


CNB09


CNB10


CNB13



CNB15



Square brick series 广场砖系列

产品明细

规格	150X150MM
数量 /M²	36.7 片 /M² （含 15mm 灰缝）
装箱数量	42 片 / 箱




CNC01


CNC02


CNC03


CNC05


CNC06


CNC07


CNC08


CNC09


CNC10



CNC11



Square brick series 广场砖系列

产品明细

规格	200X200MM 配套 300*300MM
数量 /M²	21.6 片 /M² （含 15mm 灰缝）
装箱数量	25 片 / 箱





CND01


CND02



CND03


CND05


CND06


CND07


CND08


CND09


CND10


CND11


CND13


CND15

borrow a spring breeze
Let all the gentleness in the world live in your eyes

-
想借一把春风吹来
让世间所有温柔都住进你的眼里

耐酸碱 Acid-base resistance　耐寒冬 Endure cold winter　防滑 Non-slip　耐磨 Wear-resisting



Blind tracks series

-

盲道砖系列

- 耐酸碱 Acid-base resistance
- 耐寒冬 Endure cold winter
- 防滑 Non-slip
- 耐磨 Wear-resisting

适用范围


全瓷盲道砖采用独特的工艺配方，该产品从外观、实用等方面取代了石材、水泥、金属、塑胶等盲道材料，其色泽纯正醒目、美观大方。
适用于高铁、地铁、学校、市政道路等重点工程



Blind tracks brick series
盲道砖系列 CNS

产品明细

规格	300X300MM		
厚度	16MM	20MM	25MM




CNS303


CNS305


CNS307


CNS403



CNS407



Blind tracks brick series
盲道砖系列 CNT


产品明细


规格	400X400MM		
厚度	16MM	20MM	25MM




CNT303


CNT305


CNT307


CNT403


CNT407





Acid resistant brick series

-

耐酸砖系列

- 耐酸碱
Acid-base resistance

- 耐寒冬
Endure cold winter

- 防滑
Non-slip


- 耐磨
Wear-resisting

特点

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经窑炉高温烧制而成的防腐耐酸材料，具有耐酸度高、吸水率低，在常温下不易氧化不易被介质污染等特性。
耐酸砖：耐压，耐腐，易清洁，耐酸碱。

应用场所

耐酸砖广泛应用于石油、化工、制药、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐作用。







Acid resistant brick series

耐酸砖系列P

产品明细

规格	150X150MM	200X200MM	300X300MM	600X600MM
厚度	15MM	20MM	30MM	



CNN3002



CNN3001

